



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«НЛМ»



Сертификат соответствия лифта №ТС RUC-RU.M504.B.00025

ПАСПОРТ ЛИФТА
0401.00.00.000 ПС

При передаче лифта
другому владельцу вместе
с лифтом должен быть передан
настоящий паспорт

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Предприятие - изготовитель	ООО «НЛМ» г. Кстово Нижегородской обл., РФ
Назначение лифта	Транспортировка пассажиров с ручным багажом с этажа на этаж
Тип и модель лифта	Пассажирский ЛП-0401
Заводской номер	18515012 10522
Месяц и год изготовления	-- ОКТ 2014
Допустимая температура (минимальная и максимальная), °С:	
в машинном помещении	+5...+40
в шахте	+1...+40
Окружающая среда, в которой может эксплуатироваться лифт	Относительная влажность воздуха не более 80% при температуре воздуха +25°C
Нормативные документы, в соответствии с которыми изготовлен лифт	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 011/2011 "Безопасность лифтов"
Назначенный срок эксплуатации, лет	25
Номинальная грузоподъемность, кг	400
Число пассажиров (макс.)	5
Номинальная скорость движения кабины, м/с	1,0
Скорость движения кабины в режиме «Ревизия», м/с	0,25
Система управления	Смешанная, собирательная: - в двух направлениях ¹⁾ - при движении вниз ²⁾
Число остановок	9
Число дверей шахты	9
Высота подъема, м	22,40

¹⁾ Для зданий общественных и промышленных предприятий и для лифтов повышенной комфортности жилых зданий.

²⁾ Для жилых зданий.

