



НСО, Краснообск, 203

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

ТСЖ "Арина"
2021 г.

на Капитальный ремонт фасада
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость

5273468,4 руб.

Средства на оплату труда

1164222 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

№ пп	Обоно-вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	Осн.З/п	Эк.Маш	З/п/Мех	Всего	Осн.З/п					Эк.Маш	З/п/Мех
1	ФЕР12-01-017-01	Цементно-песчаных толщиной 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр ФЕР12-01-017-01 1 зона, 2 кв 2020. Индекс НСО к ФЕР в ред 2017 ОЗП=24,2027; ЗМ=8,6599; ЗГМ=23,1779; МАТ=4,6443	100 м2	1,404	7511,84	5691,99	1649,54	506,67	10547	7992	2316	711	27,22	38,22	1,94	2,72
2	ФЕР12-01-017-02	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины (ТЗ=35 (ОЗП=35; ЗМ=35 к раск.; ЗГМ=35; МАТ=35 к раск.; ТЗ=35; ТЗМ=35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр ФЕР12-01-017-02 1 зона, 2 кв 2020. Индекс НСО к ФЕР в ред 2017 ОЗП=24,2025; ЗМ=8,8609; ЗГМ=22,9117	100 м2	1,404	8143,79	7318,84	824,95	272,65	11434	10276	1158	383	35	49,14	1,05	1,47
3	ФЕРр69-12-1	Цементных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр от ФЕРр69-12-1 1 зона, 2 кв 2020. Индекс НСО к ФЕР в ред 2017 ОЗП=24,1998	м3	7,16	594,59	594,59			4257	4257			3,15	22,55		

Раздел 1. Устройство козырьков над входами в подъезды

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	ФСЦ-04.3.02.13-0105 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Смесь Цементно-песчаная монтажно-кладочная (марка М200) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФСЦ-04.3.02.13-0105 Смеси сухие монтажно-кладочные цементно-песчаные, В15 (М200), F100, круглость заполнителя не более 3,5 мм МАТ=8,7555	Т	11,232	6524,69				73285							
5	ФЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство мелких покрытий (Брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (капельник) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР12-01-010-01 1 зона, 2 кв 2020 Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 ОЗП=24,2695; ЭМ=12,1668; ЗГМ=23,1851; МАТ=5,194	100 м2	0,279	69785,32	23341,43	266,21	81,38	19470	6512	74	23	112,75	31,46	0,27	0,08
6	ФЕР12-01-016-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Отрутовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией БИТУМНОЙ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР12-01-016-02 1 зона, 2 кв 2020 Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 ОЗП=24,2263; ЭМ=13,4448; ЗГМ=23,3043; МАТ=5,8011	100 м2	1,566	1150,28	592,82	35,36	10,72	1801	928	55	17	2,8	4,38	0,04	0,06
7	ФСЦ-01.2.03.07-0022 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Исключить: Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФСЦ-01.2.03.07-0022 Эмульсия битумная водоизоляционная МАТ=5,8011	Т	-0,0705	11602,2				-818							
8	ФСЦ-01.2.03.05-0010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Праймер битумный производства «Техно-Николь» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФСЦ-01.2.03.05-0010 Праймер битумный производства «Техно-Николь» МАТ=4,6706	Т	0,047	55512,28				2609							
9	ФЕР12-01-002-10 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР12-01-002-10 1 зона, 2 кв 2020 Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 ОЗП=24,2062; ЭМ=12,1032; ЗГМ=23,1111; МАТ=6,7587	100 м2	1,566	2702,86	1920,52	164,12	47,84	4233	3008	257	75	8,44	13,22	0,16	0,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10	ФССЦ-0142 Индекс к позиции: Индекс Росси от 30.12.2016 №1039/пр	Индекс к позиции: ФССЦ-12.1.02.04-0142 Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый ТКП, для верхнего слоя гидроизоляции с защитой от солнца, основа стеклоткань, толщина не выше 20 °С, масса 1 м ² -5,0 кг, прочность не менее 800-900 Н, теплопроводность не менее 95 °С МАТ=11,7534	М2	181,7	160,67				29194							
11	ФЕР11-01-049-01 Индекс к позиции: Индекс Росси от 30.12.2016 №1039/пр	Прим. Монтаж прижимной планки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР11-01-049-01 1 зона. 2 кв 2020 Индекс НСО к ФЕР в ред 2017 ОГП=24,2694; МАТ=3,0675	100 м	0,54	378,13	3529,5			2039	1906	16,64		8,99			
12	ФССЦ-09.3.01.01-0021 Индекс к позиции: Индекс Росси от 30.12.2016 №1039/пр	Планка алюминиевая краевая толщиной 3 мм, шириной 30 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Материалы Письмо МС НСО № 11090_45 от 14.12.2018 МАТ=5,32	М	56,7	111,61				6328							
13	ФЕР07-05-039-07 Индекс к позиции: Индекс Росси от 30.12.2016 №1039/пр	Прим. Устройство герметизации герметиком прижимания ковра к стене поверх прижимной планки (ЭМ=0 к раск.; ЗЛМ=0; ТЭМ=0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР07-05-039-07 1 зона. 2 кв 2020 Индекс НСО к ФЕР в ред 2017 ОГП=24,2241; ЭМ=4,5479; ЗЛМ=23,1712; МАТ=6,4638	100 м	0,54	12886,15	4422,84			6959	2388	20,13		10,87			
14	ФССЦ-14.5.01.06-0107 Индекс к позиции: Индекс Росси от 30.12.2016 №1039/пр	Герметик полиуретановый (600 мл) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Материалы Письмо МС НСО № 11090_45 от 14.12.2018 МАТ=5,32	ШТ	7,7	267,49				2060							
Итого по разделу 1 Устройство козырьков над входами в подьезды					265922									232,61		6,59
Раздел 2. ремонт фасада и входных групп																
15	ФЕР46-03-017-03 Индекс к позиции: Индекс Росси от 30.12.2016 №1039/пр	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м ² прим. (боковой проем между отмычкой и плитой входа) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР46-03-017-03 1 зона. 2 кв 2020 Индекс НСО к ФЕР в ред 2017 ОГП=24,1929; ЭМ=13,3483; ЗЛМ=23,0861; МАТ=6,5373	М3	2	19096,6	14792,51	382,43	115,2	38193	29585	765	230	75,58	151,16	0,43	0,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
22	ФЕРр61-10-1 1 Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/лр	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с землей и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм 1 766,14 = 2 905,54 - 2 2 х 517,91 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРр61-10-1 1 зона, 2 кв 2020. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 ОЭГ=24,2242; ЭМ=5,7933; МАТ=4,1153	100 м2	0,2136	42743,93	42733,43	7,01		9130	9128	1		201,94	43,11		
23	ФССЦ-04.3.02.09-0841 Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/лр	Смесь сухая: ремонтная марка "Скрепта М 500" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-04.3.02.09-0841 Смесь сухая: ремонтная марка "Скрепта М 500" МАТ=3,1042	кг	85,44	37,22			3180								
24	ФЕР15-01-018-01 Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/лр	Демонтаж наружной облицовки поверхности коврами из мелких керамических плиток : стен (Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных стеновых конструкций (Пр. 81/лр, Табл.2, п.1) ОЭГ=0,8; ЭМ=0,8 к раск.; ЗЛМ=0,8; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР15-01-018-01 1 зона, 2 кв 2020. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 ОЭГ=24,2074; ЭМ=10,7939; ЗЛМ=23,1729; МАТ=6,0957	100 м2	1,594	32759,97	32501,44	258,53	186,5	52219	51807	412	297	142,832	227,67	0,616	0,98
25	ФЕР13-06-003-01 Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/лр	Очистка поверхности стен от старой краски ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР13-06-003-01 1 зона, 2 кв 2020. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 ОЭГ=24,2604	м2	54,15	186,32	186,32		10089	10089				0,9	48,74		
26	ФЕР15-04-006-03 Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/лр	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР15-04-006-03 1 зона, 2 кв 2020. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 ОЭГ=24,2345; ЭМ=13,0618; ЗЛМ=22,3461; МАТ=29,9444	100 м2	2,1355	1545,08	1527,02	12,67	5,81	3300	3261	27	12	6,55	13,99	0,02	0,04
27	ФССЦ-14.3.01.03-0001 Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/лр	Состав грунтовоочный "Грунтовка глубокого проникновения" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Материалы Письмо МС НСО № 11090_45 от 14.12.2018 МАТ=5,32	кг	27,8	115,82			3220								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
28	ФЕР15-01-016-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отделочными плитками: на цементном растворе стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР15-01-016-02 1 зона, 2 кв 2020. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 ОГТ=24,2074; ЗМ=11,2428; ЗЛМ=23,1833; МАТ=5,5412	100 м2	2,1355	76187,34	70039,75	536,51	404,55	162898	149570	1146	864	307,8	657,31	1,32	2,82
29	ФСЦ-06.2.05-03-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 300х300х8 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФСЦ-06.2.05.03-0001 Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 300х300х8 мм МАТ=4,6928	м2	224,28	572,71				128447							
30	ФЕР09-03-050-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Грим.Монтаж стального уголка (тримм) из ГНУТОГО профиля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР09-03-050-01 1 зона, 2 кв 2020. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 ОГТ=24,213; ЗМ=13,4346; ЗЛМ=23,1034; МАТ=3,5954	100 м	1,44	2923,37	2879,17	44,2	13,4	4210	4146	64	19	12,8	18,43	0,05	0,07
31	ФСЦ-08.1.02-03-0091 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием (прим. тримм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФСЦ-08.1.02.03-0091 Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием МАТ=18,0226	п.м	144	135,17				19464							
Устройство плитки напольной																
32	ФЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР11-01-011-01 1 зона, 2 кв 2020. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 ОГТ=24,2116; ЗМ=11,6959; ЗЛМ=23,1895; МАТ=6,4672	100 м2	1,068	8168,08	7595,42	517,43	397,7	8724	8112	553	425	39,51	42,2	1,27	1,36
33	ФЕР11-01-011-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство стяжек: на каждые 5 мм измененная толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (толщ. 50мм ПЗ=6 (ОГТ=6; ЗМ=6 к раск.; ЗЛМ=6; МАТ=6 к раск.; ТЗ=6; ТЗМ=6)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР11-01-011-02 1 зона, 2 кв 2020. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 ОГТ=24,2378; ЗМ=11,4431; ЗЛМ=23,1549	100 м2	1,068	1107,39	577,35	530,04	394,56	1183	617	566	421	3	3,2	1,26	1,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
34	ФССЦ-04.3.02.13-0105 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Смесь Цементно-песчаная монтажно-кладочная (марка М200) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-04.3.02.13-0105 Смеси сухие монтажно-кладочные цементно-песчаные, В15 (М200), F100, круглость заполнителя не более 3,5 мм МАТ=8,7555	Т	8,544	6524,69				55747							
35	ФЕР06-01-004-04 Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/пр	Устройство: ступеней (8п., 7п., 6п., арка 2-3п.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР06-01-004-04 1 зона, 2 кв 2020. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 ОЗП=24,2701; ЗМ=12,7387; ЗПМ=23,0897; МАТ=6,6994	М3	0,648	5722,61	2567,05	242,93	54,03	3708	1663	157	35	12,4	8,04	0,2	0,13
36	ФССЦ-01.7.16.04-0014 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Опалубка разборно-переставная мелкощитовая инвентарная для возведения монолитных бетонных и железобетонных конструкций: щиты 1,2х0,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-01.7.16.04-0014 Опалубка разборно-переставная мелкощитовая инвентарная для возведения монолитных бетонных и железобетонных конструкций: щиты 1,2х0,5 м МАТ=36,8667	М2	2,1	6636,01				13936							
37	ФССЦ-04.1.02.05-0027 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Бетон тяжелый, круглость заполнителя: 10 мм, класс В20 (М250) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-04.1.02.05-0027 Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), круглость заполнителя 10 мм, класс В20 (М250) МАТ=4,975	М3	0,6577	3457,67				2274							
38	ФССЦ-08.4.02.05-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Сетка сварная с ячейкой 10 из арматурной стали: А-I и А-II диаметром 6 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-08.4.02.05-0002 Сетка сварная с ячейкой 10 из арматурной стали класса А-I и А-II, диаметр 6 мм МАТ=4,2251	Т	0,0149	36716,12				547							
39	ФЕР46-01-008-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Заполнение бетоном отдельных мест(ремонт ступеней подвездов и арки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР46-01-008-03 1 зона, 2 кв 2020. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 ОЗП=24,1832; ЗМ=12,3033; ЗПМ=23,1177; МАТ=6,5271	М3	1,25	8639,45	5487,17	364,42	100,1	10799	6659	456	125	26,82	33,53	0,35	0,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
40	ФССЦ-04.1.02.05-0027 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Бетон тяжёлый, крупность заполнителя: 10 мм, класс В20 (М250) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-04.1.02.05-0027 Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 10 мм, класс В20 (М250) МАТ=4,975	М3	1,275	3457,67	4409										
41	ФЕР11-01-004-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство грунтовок: в один слой толщиной 2 мм (огрунтовка) (МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР11-01-004-05 1 зона. 2 кв 2020. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 ОГП=24,2242; ЗМ=6,7364; ЗГМ=23,1425; МАТ=14,8004	100 м2	3,7185	8200,1	7141,07	1059,03	123,35	30492	26554	3938	459	26,97	100,29	0,43	1,6
42	ФССЦ-14.3.01.02-0102 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-14.3.01.02-0102 Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт" МАТ=4,4788	т	0,1301	82365,85	10716										
43	ФЕР11-01-047-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство покрытий из плит 7 250,96 = 21 576,86 - 102 x 140,45 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР11-01-047-01 1 зона. 2 кв 2020. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 ОГП=24,2242; ЗМ=21,0253; ЗГМ=23,1625; МАТ=4,6894	100 м2	1,313	87306,17	65721,95	507,76	405,58	114633	86293	667	533	310,42	407,58	1,73	2,27
44	ФЕР15-01-016-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Наружная облицовка отдельными плитками: на цементном растворе стен (боковые стенки тумб) 2 959,65 = 3 953,65 - 2 x 497,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР15-01-016-02 1 зона. 2 кв 2020. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 ОГП=24,2074; ЗМ=11,2428; ЗГМ=23,1833; МАТ=5,5412	100 м2	0,4116	70679,38	70039,75	536,51	404,55	29092	28828	221	167	307,8	126,69	1,32	0,54
45	ФССЦ-14.1.06.02-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Клей для облицовочных работ водостойкий «Глюкс» (сухая смесь) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-14.1.06.02-0001 Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь) МАТ=2,0713	т	0,4116	8939,73	3680										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
46	ФЕР15-01-045-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр прим	Облицовка ступеней плитками (входы 1-12 подьезды +ступени арки) 5 322,76 = 177 770,84 - 102 x 122,04 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР15-01-045-01 1 зона. 2 кв 2020. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 ОЗГ=24,2189. ЗМ=14,4706. ЗПМ=23,1689. МАТ=4,1977	100 м2	1,9939	92560,76	84078,33	1002,67	570,19	184557	167644	1999	1137	378,17	754,03	2,29	4,57
47	ФССЦ-05.2.04.04-0005 Приказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки: 300, ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Материалы Гильзо МС НСО № 11080_45 от 14.12.2018 МАТ=5,32	м2	390,44	509,5				198929							
48	ФЕРр69-7-1 Приказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Устройство: ХОДОВ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРр69-7-1 1 зона. 2 кв 2020. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 ОЗГ=24,1875. ЗМ=12,9038. ЗПМ=23,1465. МАТ=6,6713	100 м	0,04	16517,82	4034,96	153,3	80,09	661	161	6	3	20,8	0,83	0,27	0,01
49	ФЕРр69-7-1 Приказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Устройство: ХОДОВ (К=0 к мат МАТ=0 к раск.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРр69-7-1 1 зона. 2 кв 2020. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 ОЗГ=24,1875. ЗМ=12,9038. ЗПМ=23,1465. МАТ=6,6713	100 м	0,22	4188,26	4034,96	153,3	80,09	921	888	33	18	20,8	4,58	0,27	0,06
Итого по разделу 2 ремонт фасада и входных групп									2631060					3767,68		24,59
Раздел 3. Площадка арки. Устройство покрытия из плитки.																
50	ФЕР11-01-004-05 Приказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Устройство грунтовок: в один слой ТОПЛИНОЙ 2 мм (отрунтовка) (МАТ=0 к раск.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР11-01-004-05 1 зона. 2 кв 2020. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 ОЗГ=24,2029. ЗМ=6,7364. ЗПМ=23,1425. МАТ=14,8004	100 м2	1,521	8200,1	7141,07	1059,03	123,35	12472	10862	1610	188	26,97	41,02	0,43	0,65
51	ФССЦ-14.3.01.02-0102 Приказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-14.3.01.02-0102 Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт" МАТ=4,4788	т	0,0532	82365,85				4382							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
52	ФЕР11-01-047-01 Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/лр	Устройство покрытий из плит 7 250,96 = 21 576,86 - 102 x 140,45 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР11-01-047-01 1 зона, 2 кв 2020, Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 ОЗП=24,2242; ЗМ=21,0253; ЗПМ=23,1625; МАТ=4,6694	100 м2	1,521	87306,17	65721,95	507,76	405,58	132793	99963	772	617	310,42	472,15	1,73	2,63
53	ФССЦ-05.2.04.04-0005 Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/лр	Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки: 300, ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Материалы: Плимо ИС НСО № 11080_45 от 14.12.2018 МАТ=5,32	м2	167,31	509,5				85244							
Итого по разделу 3 Площадка арки. Устройство покрытия из плитки.									529377					678,67		4,72

Раздел 4. замена дверных блоков входных (12 шт) и в мусорокамеры (12 дверей)

Двери входные (12 дверей)

54	ФЕР56-9-1 Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/лр	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР56-9-1 1 зона, 2 кв 2020, Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 ОЗП=24,1869; ЗМ=13,0578	100 шт	0,12	36623,76	34780,52	1843,24		4395	4174	221		179,3	21,52		
55	ФЕР56-10-1 1 Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/лр	Снятие дверных полотен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР56-10-1 1 зона, 2 кв 2020, Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 ОЗП=24,2118	100 м2	0,3874	6974,45	6974,45			2702	2702			36,28	14,05		
56	ФЕР09-04-012-01 Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/лр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (ТЗ=0,6 ОЗП=0,6; ЗМ=0,6 к раск.; ЗПМ=0,6; МАТ=0,6 к раск.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР09-04-012-01 1 зона, 2 кв 2020, Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 ОЗП=24,1994; ЗМ=13,2269; ЗПМ=23,1167; МАТ=11,4109	м2	38,7396	636,17	345,71	114,36	27,32	24645	13393	4430	1058	1,44	55,79	0,102	3,95
57	прайс-лист	Дверь металлическая, двухстворчатая (разм. 1350 x 2050) полимерная, утепленная, с посадочными местами под доводчик и домофонное оборудование МАТ=21600/1,2	шт	12	18000 21600/1,2				216000							
58	ФЕР09-04-012-02 Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/лр	Установка дверного доводчика к металлическим дверям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР09-04-012-02 1 зона, 2 кв 2020, Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 ОЗП=24,2043; ЗМ=12,4177; МАТ=8,4396	шт	12	298,77	266,49	26,2		3585	3198	314		1,11	13,32		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
59	ФССЦ-01.7.04.01-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Доводчик дверной гидравлический TS-68 с зубчатым приводом (нагрузка до 90 кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-01.7.04.01-0002 Доводчик дверной гидравлический TS-68 с зубчатым приводом (нагрузка до 90 кг) МАТ=4,4873	шт	12	1221,53				14658							
60	ФЕР15-01-050-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Облицовка дверных откосов листами из синтетического материала прим. металлический нащельник полимерный ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР15-01-050-04 1 зона, 2 кв 2020, Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 ОЗП=24,219; ЭИМ=13,367; ЗПИМ=23,1119; МАТ=29,9444	100 м2	0,087	37494,67	37011,23	472,66	159,01	3262	3220	41	14	166,47	14,48	0,58	0,05
61	ФССЦ-08.1.02.03-0071 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Нащельник стальной оцинкованный с покрытием «Полизэстер» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-08.1.02.03-0071 Нащельник стальной оцинкованный с полимерным покрытием МАТ=3,1755	п.м	87,36	204,72				17884							
62	ФССЦ-01.7.15.14-0083 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные: 4,8x50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-01.7.15.14-0083 Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 4,8x50 мм МАТ=7,4534	100 шт	1,09	277,27				302							
Итого по разделу 4 замена дверных блоков входных (12 шт) и в мусорокамеры (12 дверей)																
					350367									151,46		5,75

Раздел 5. Двери в мусорные камеры (12 дверей)

63	ФЕРр56-9-1-1 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРр56-9-1 1 зона, 2 кв 2020, Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 ОЗП=24,1869; ЭИМ=13,0578	100 шт	0,12	36623,76	34780,52	1843,24		4395	4174	221		179,3	21,52		
64	ФЕРр56-10-1 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Снятие дверных полотен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРр56-10-1 1 зона, 2 кв 2020, Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 ОЗП=24,2118	100 м2	0,266	6974,45	6974,45			1855	1855			36,28	9,65		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
65	ФЕР09-04-012-01 Приказ Министров России №1039/пр от 30.12.2016	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР09-04-012-01 1 зона, 2 кв 2020. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 ОЭП=24, 1994; ЭМ=13, 2269; ЗЛМ=23, 1167; МАТ=11, 4109	м2	26,568	1060,28	576,19	190,6	45,54	28170	15308	5064	1210	2,4	63,76	0,17	4,52
66	прайс-лист	Дверь металлическая, полимерная, утепленная, с замком «Бордер» и ушками под навесной замок, с наличниками и доборами. МАТ=20000/1,2	шт	12	16666,67 20000/1,2				200000							
Итого по разделу 6 Двери в мусорные камеры (12 дверей)									286185					120,17		6,5

Раздел 6. Устройство водосточных лотков из швеллера 140мм

67	ФЕР46-03-013-01 Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/пр	Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР46-03-013-01 1 зона, 2 кв 2020. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 ОЭП=24, 2696	100 шт	0,48	1035,1	1035,1			497	497			5	2,4		
68	ФЕР06-01-015-01 Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/пр прим.	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Индекс перевода в текущие цены Письмо МС НСО № 11080_45 от 14.12.2018 ОЭП=18,2; ЭМ-ЗЛМ=8,44; ЗЛМ=18,2; МАТ=5,32	т	0,017	105044,37	50796,02	516,36	139,59	1786	864	9	2	315,01	5,36	0,62	0,01
69	ФССЦ-08.4.03.03-0031 Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/пр	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 10 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-08.4.03.03-0031 Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 10 мм МАТ=4,7423	т	0,017	38005,5				646							
70	ФЕР46-05-008-03 Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/пр	Монтаж металлоконструкций массой до 10 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР46-05-008-03 1 зона, 2 кв 2020. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 ОЭП=24, 219; ЭМ=12, 8017; ЗЛМ=23, 0954; МАТ=12, 6446	т	1,395	21424,08	18829,06	1532,88	174,14	29887	26267	2138	243	84,69	118,14	0,65	0,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
71	ФССЦ-08.3.11.01-0053 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Швеллеры: № 14 сталь марки СтЗпс ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-08.3.11.01-0053 Швеллеры: № 14 сталь марки СтЗпс МАТ=10.0811	Т	1,39488	48389,28				67497							
72	ФЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Отрутовка металлических поверхностей за два раза: грунтовойкой ГФ-021 (за 2 раза ПЗ=2 (ОЗГ=2; ЭМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2); ОГ п. 1, 13, 7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗГ=1, 1; ТЗ=1, 1; Прил. 13.2 п. 3, 13 Окраска и ошкуривание поверхностей ОЗГ=1, 1; ЭМ=1, 1 к раск.; ЗПМ=1, 1; МАТ=1, 1 к раск.; ТЗ=1, 1; ТЗМ=1, 1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР13-03-002-04 1 зона, 2 кв 2020. Индекс НСО к ФЕР в ред 2017 ОЗГ=24, 1931; ЭМ=4, 9501; ЗПМ=22, 7727; МАТ=5, 7931	100 м2	0,48	5994,89	3310,85	100,41	11,02	2878	1589	48	5	12,8502	6,17	0,044	0,02
Итого по разделу 6 Устройство водосточных лотков из швеллера 140мм									162247					153,87		1,09

Раздел 7. Ремонтные работы по замене опорных труб, устройство металлических ограждений (поручней), досок объявлений (металлических)"

73	ФЕР07-05-016-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж металлических ограждений: (Демонтаж (разборка) металлических конструкций) (Пр. 81/пр, Табл. 2, п.4) ОЗГ=0,7; ЭМ=0,7 к раск.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР07-05-016-04 1 зона, 2 кв 2020. Индекс НСО к ФЕР в ред 2017 ОЗГ=24, 2074; ЭМ=13, 15; ЗПМ=23, 1095; МАТ=1, 2114	100 м	0,06	9149,9	7271,35	1878,55	497,76	549	436	113	30	31,955	1,92	1,813	0,11
74	ФЕР07-05-016-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство металлических ограждений (ограждения п.п. 1, 3 и ограждения у проходов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР07-05-016-04 1 зона, 2 кв 2020. Индекс НСО к ФЕР в ред 2017 ОЗГ=24, 2074; ЭМ=13, 15; ЗПМ=23, 1095; МАТ=1, 2114	100 м	0,32	193093,97	10387,64	2683,65	711,08	61790	3324	859	228	45,65	14,61	2,59	0,83
75	ФЕР15-04-030-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, перелетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР15-04-030-04 1 зона, 2 кв 2020. Индекс НСО к ФЕР в ред 2017 ОЗГ=24, 1905; ЭМ=13, 3114; ЗПМ=22, 7959; МАТ=4, 318	100 м2	0,35	15642,89	15230,1	30,35	11,17	5475	5331	11	4	71,06	24,87	0,04	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
76	ФССЦ-14.4.04.08-0002 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр	Эмаль ПФ-115 различных цветов ИНДЕКС К ПОЭИЛИИ: ФССЦ-14.4.04.08-0002 Эмаль ПФ-115 БИО, пентафталевая различных цветов МАТ=2,8426	Т	0,0086	97714,89				840							
77	ФЕР62-34-2 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических металлических поверхностей площадью до 0,25 м2: за 2 раза (металлические пандусы мусорокамер и пандусы для колясок) ИНДЕКС К ПОЭИЛИИ: ФЕР62-34-2 1 зона, 2 кв 2020. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 ОЭГТ=24,2697; ЭМ=13,3939; ЗГЛМ=22,3333; МАТ=4,3632	100 м2	0,14	16842,91	16093,72	8,84	2,68	2358	2253	1		77,74	10,88	0,01	
78	ФССЦ-14.4.04.08-0002 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр	Эмаль ПФ-115 различных цветов ИНДЕКС К ПОЭИЛИИ: ФССЦ-14.4.04.08-0002 Эмаль ПФ-115 БИО, пентафталевая различных цветов МАТ=2,8426	Т	0,002	97714,89				195							

Монтаж информационных досок, табличек с номерами подъездов

79	ФЕР46-03-013-45 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр	Сверление горизонтальных отверстий в бетонной 200 мм диаметром: 20 мм ИНДЕКС К ПОЭИЛИИ: ФЕР46-03-013-45 1 зона, 2 кв 2020. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 ОЭГТ=24,2676	100 шт	0,96	1146,89	1146,89			1101	1101			5,54	5,32		
80	ФЕР46-03-013-58 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-013-45 (ГЗ=10 (ОЭГТ=10; ЭМ=10 к раск.; ЗГЛМ=10; МАТ=10 к раск.; ТЗ=10; ТЗМ=10)) ИНДЕКС К ПОЭИЛИИ: ФЕР46-03-013-58 1 зона, 2 кв 2020. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 ОЭГТ=24,2849	100 шт	-0,96	434,7	434,7			-417	-417			2,1	-2,02		
81	ФЕР09-05-003-01 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр	Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами ИНДЕКС К ПОЭИЛИИ: ФЕР09-05-003-01 1 зона, 2 кв 2020. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 ОЭГТ=24,2256; ЭМ=13,451; ЗГЛМ=23,4375	100 шт	0,96	2641,17	2614,67	26,5	8,2	2536	2511	25	8	11,9	11,42	0,03	0,03
82	С/фактура	Шурупы по бетону "Нарель" для крепления	шт	96	8,66				831							
83	С/фактура	Информационная доска МАТ=2200/1,2	шт	12	1833,33 2200/1,2				22000							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
84	Сфактура	Табличка с номером подъезда 100*300мм МАТ=300/1,2	шт	12	250 300/1,2				3000							
Итого по разделу 7 Ремонтные работы по замене опорных труб, устройство металлических ограждений (поручней), досок обывлений (металлических)"										138572				86,16	1,42	

Раздел 8. Электромонтажные работы

85	ФЕР46-03-012-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 100 см2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР46-03-012-03 1 зона. 2 кв 2020. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 ОЭП=24,2073; ЗМ=13,0695	100 м	0,24	29410,28	19357,61	10052,67			7058	4646	2412	85,07	20,42		
86	ФЕРр67-3-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж кабеля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРр67-3-1 1 зона. 2 кв 2020. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 ОЭП=24,2006; ЗМ=12,3548; ЗЛМ=22,3571	100 м	0,24	1823,47	1819,64	3,83	3,13	438	437	1	1	9,64	2,31	0,01	
87	ФЕРм08-02-403-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Провода групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный под штукатурку по стенам или в бороздах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм08-02-403-03 1 зона. 2 кв 2020. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 ОЭП=24,2074; ЗМ=12,1381; ЗЛМ=23,24; МАТ=9,0292	100 м	0,24	4168,58	3754,57	43,09	11,62	1000	901	10	3	16,5	3,96	0,04	0,01
88	ФЕРр67-8-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Смена светильников: с лампами накаливания ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРр67-8-1 1 зона. 2 кв 2020. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 ОЭП=24,2329; ЗМ=12,2127; ЗЛМ=22,9024	100 шт	0,12	20782,47	20770,99	11,48	9,39	2494	2493	1	1	89,1	10,69	0,03	
Итого по разделу 8 Электромонтажные работы										27815					42,98	0,01

Раздел 9. Погрузка и вывоз мусора

89	ФССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автоавтомобильного с погрузкой вручную мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦпг-01-01-01-041 2020-2 ЗМ=15,79	1 т груза	5,806	678,65	678,65			3940	3940						
90	ФССЦпг-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦпг-03-21-01-015 2020-2 ЗМ=13,88	1 т груза	5,806	185,71	185,71			1078	1078						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого по разделу 9 Погрузка и вывоз мусора										5018						
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									2334470	883274	38420	9641		4021,87		35,69
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									2614551	1150542	51233	13680		5233,59		50,67
Накладные расходы									1143409							
Сметная прибыль									636597							
Итого по смете:																
Итого Строительные работы									4383328					5214,09		50,66
Итого Монтажные работы									11229					19,5		0,01
Итого									4394557					5233,59		50,67
В том числе:																
Материалы									1412776							
Машины и механизмы									51233							
ФОТ									1164222							
Накладные расходы									1143409							
Сметная прибыль									636597							
НДС 20%									878911,4							
ВСЕГО по смете									5273468,4					5233,59		50,67

Составил: Инженер ООО "Гарантстройинвест": Морозов К.О.

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Директор ООО "Гарантстройинвест": Губайдуллин А.Р.

(должность, подпись, расшифровка)