



Губайдулин Р. А.
 2021 г.

р.п. Краснообск, 203

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
 (локальная смета)

УТВЕРЖДАЮ:

ТСЖ"Арина"
 2021 г.

на капитальный ремонт крыши

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
 Сметная стоимость строительных работ _____ 9738180 руб.
 Средства на оплату труда _____ 1722318 руб.
 Сметная трудоемкость _____ 7842,03 чел. час
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.						Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	Осн. З/л	Эк. Маш	З/л/Мех	Всего	Осн. З/л	Эк. Маш	З/л/Мех								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
1	ФЕР46-04-008-01	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (2 слоя ТЗ=2 (ОЗГ=2; ЭМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЭМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР46-04-008-01 1 зона; 2 кв 2020. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 ОЗГ=24,2008; ЭМ=2,3135	100 м2	42,5981 4299,87 / 100	5620,42	5428,72	191,7		239419	231253	8166		28,76	1225,12						
2	ФЕРр58-16-3	Ремонт цементной стяжки площадью заделки: до 1,0 м2 (ОП л: 1,58,3в При выполнении работ на высоте более 15 м, на каждый последующий метр высоты ОЗГ=1,06; ТЗ=1,06) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР58-16-3 1 зона; 2 кв 2020. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 ОЗГ=24,2696; ЭМ=8,2327; МАТ=13,2751	100 мест	11,99 1199,02 / 100	42233,43	29608,05	416		506379	355001	4988		137,694	1650,95						
3	Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	2 121,16 = 1 201,44 + 0,021 x 499,18 + 2,14 x 424,88																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	ФЕР12-01-016-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной (ОГ п. 1.12.1 При выполнении работ на высоте более 15 м, на каждый последующий метр высоты ОЗГ=1,06; ТЗ=1,06) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР12-01-016-02 1 зона, 2 кв 2020. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 ОЗГ=24,2263; ЗМ=13,4448; ЗПМ=23,3043; МАТ=5,8011	100 м2	44,594 4459,40/100	1185,85	628,39	35,36	10,72	52882	28022	1577	478	2,968	132,36	0,04	1,78
4	ФССЦ-01.2.03.07-0022 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-01.2.03.07-0022 Эмульсия битумная водоизоляционная МАТ=5,8011	т	-2,007	11802,2				-23286							
5	Текущая цена	Праймер битумно-полимерный ТЕХНОНИКОЛЬ №03 МАТ=3346,08/201,2	л	1337,82 44,594*100*0,3	139,42 3346,08/201,2				186519							
6	ФЕР12-01-002-09 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя (ОГ п. 1.12.1 При выполнении работ на высоте более 15 м, на каждый последующий метр высоты ОЗГ=1,06; ТЗ=1,06) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР12-01-002-09 1 зона, 2 кв 2020. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 ОЗГ=24,2081; ЗМ=12,1132; ЗПМ=23,1306; МАТ=6,7587	100 м2	39,9674 3996,74/100	4992,39	3463,67	296,41	86,74	199533	138434	11847	3467	15,2216	608,37	0,29	11,59
7	Текущая цена	Унифлекс ТПП МАТ=194,57/1,2	м2	4636	162,14 194,57/1,2				751681							
8	Текущая цена	Унифлекс ТКП, серый, МАТ=224,77/1,2	м2	4556	187,31 224,77/1,2				853384							
9	ФЕР12-01-004-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм 1 713,63 = 6 088,94 + 0,51 x 424,88 - 0,41 x 11 200,00 (ОГ п. 1.12.1 При выполнении работ на высоте более 15 м, на каждый последующий метр высоты ОЗГ=1,06; ТЗ=1,06) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР12-01-004-06 1 зона, 2 кв 2020. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 ОЗГ=24,2189; ЗМ=12,046; ЗПМ=23,1713; МАТ=5,1003	100 м	6,653 665,3/100	22028,78	15881,75	975,12	286,63	148557	105661	6487	1907	71,4334	475,25	0,95	6,32
10	Текущая цена	Унифлекс ТПП МАТ=194,57/1,2	м2	942,75 1257*75% от 1	162,14 194,57/1,2				152857							
11	Текущая цена	Унифлекс ТКП, серый, МАТ=224,77/1,2	м2	314,25 1257*25% от 1	187,31 224,77/1,2				58862							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
12	ФЕР12-01-004-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство п/умываний кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: менее 600 мм без фартуков 814,20 = 597,51 + 0,51 x 424,98 (ОГ п.1.12.1 При выполнении работ на высоте более 15 м, на каждый последующий метр высоты: ОЗП=1,06; ТЗ=1,06) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР12-01-004-04 1 зона, 2 кв 2020. Индекс НСО к ФЕР в ред 2017 ОЗП=24,2189; ЗМ=11,972; ЗПМ=23,1712; МАТ=6,0074	100 м	3,174 (12,84+74,16+230,40)/100	11739,68	8366,26	883,05	262,53	37262	26555	2803	833	37,63	119,44	0,86	2,73
13	Текущая Цена	Унифлекс ТТТ МАТ=194,571,2	М2	599,85 799,875% от 1	162,14 194,571,2				97260							
14	Текущая Цена	Унифлекс ТК1, серый, МАТ=224,771,2	М2	199,95 799,875% от 1	187,31 224,771,2				37453							
15	ФЕР11-01-049-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Прим. Монтаж прижимной планки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР11-01-049-01 1 зона, 2 кв 2020. Индекс НСО к ФЕР в ред 2017 ОЗП=24,2694; МАТ=3,0675	100 м	3,174	3776,13	3529,5			11985	11203			16,64	52,82		
16	ФССЦ-09.3.01.01-0021 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Планка алюм/ниевая краевая толщиной 3 мм, шириной 30 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: материалы: Письмо МС НСО 11080_45 от 14.12.2018 МАТ=9,32	м	333,3	111,61				37200							
17	ФЕР07-05-039-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Прим. Устройство герметизации герметиком примыкания к в/ра к стене поверх прижимной планки (ЗМ=0 к даск.; ЗПА=0; ТЗМ=0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР07-05-039-07 1 зона, 2 кв 2020. Индекс НСО к ФЕР в ред 2017 ОЗП=24,2241; ЗМ=4,5479; ЗПМ=23,1712; МАТ=6,4638	100 м	3,174	12886,15	4422,84			40901	14038			20,13	63,89		
18	ФССЦ-14.5.04.03-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Мастика герметизирующая нетвердеющая: «Глан» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-14.5.04.03-002 Мастика герметизирующая нетвердеющая из синтетического каучука, для заполнения и герметизации швов стеклянно-ограждения теплиц МАТ=6,4637	т	-0,2419	111065,76				-26867							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
19	ФССЦ-14.5.01.06-0107 Прокат Министр Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Герметик полупретановый (600 мл) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: материалы Письмо МС НСО 11090_45 от 14.12.2018 МАТ=5,32	шт	45 3174*100/7	287,49				12037							
Итого по разделу 1 Ремонт кровли																
										5330097						
Раздел 2. Ремонт вентиляционных шахт																
Вентиляционная вытяжка																
20	ФЕР09-04-006-02 Прокат Министр Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР09-04-006-02 1 зона, 2 кв 2020. Индекс НСО к ФЕР в ред 2017 ОЗГ=24,2249. ЭМ=10,0011. ЭГМ=23,1785. МАТ=9,3555	100 м2	1,6315 163,15/100	49843,55	23132,11	23896,93	5309,04	81320	37740	38988	8662	105,28	171,76	16,9	27,57
21	прайс-лист Прокат Министр Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Сталь листовая толщиной листа: 2,0 мм МАТ=89700/1,2	т	2,853 1,5315*100*15,9/1000*1,1	74750 89700/1,2				213262							
22	ФЕР15-04-030-02 Прокат Министр Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Масляная окраска металлических поверхностей: больших (кроме кровель), количество окрасок 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР15-04-030-02 1 зона, 2 кв 2020. Индекс НСО к ФЕР в ред 2017 ОЗГ=24,1897. ЭМ=13,3114. ЭГМ=22,7959. МАТ=4,2057	100 м2	3,263 326,30/100	3086,69	2616,84	30,35	11,17	10072	8539	99	36	12,21	39,84	0,04	0,13
23	ФССЦ-14.4.02.04-0011 Прокат Министр Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Краска для наружных работ: серая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-14.4.02.04-0011 Краска для наружных работ, серая МАТ=2,3384	т	0,0891	71325,85				6355							
24	ФЕР15-04-030-03 Прокат Министр Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР15-04-030-03 1 зона, 2 кв 2020. Индекс НСО к ФЕР в ред 2017 ОЗГ=24,191. ЭМ=13,3114. ЭГМ=22,7959. МАТ=4,318	100 м2	0,375 37,50/100	9112,6	8699,81	30,35	11,17	3417	3262	11	4	40,59	15,22	0,04	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
25	ФССЦ-14.4.02.04-0011 Пруказ Министрора России от 30.12.2016 №1039/пр	Краска для наружных работ: серая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-14.4.02.04-0011 Краска для наружных работ, серая МАТ=2,3384	Т	0,0092	71325,85				656							
Итого по разделу 2 Ремонт вентиляционных шахт					465862									299,97		39,85
Раздел 3. Ремонт машинного отделения																
26	ФЕРР658-20-1 Пруказ Министрора России от 30.12.2016 №1039/пр	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м (ОП п.1,58.3в При выполнении работ на высоте более 15 м, на каждый последующий метр высоты ОЗГТ=1,06; ТЗ=1,06) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРР58-20-1 1 зона, 2 кв 2020. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 ОЗГТ=24,2694; ЭМ=12,8615; ЗЛМ=23,2272; МАТ=6,8963	100 м	2,304 230,40/100	9815,41	9087,04	65,98	35,77	22615	20937	152	82	43,8946	101,13	0,12	0,28
27	прайс-лист Пруказ Министрора России от 30.12.2016 №1039/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм МАТ=120800/1,2	Т	0,424 0,4239	100566,67 120800/1,2				42683							
28	ФЕРР61-10-1 Пруказ Министрора России от 30.12.2016 №1039/пр	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором толщиной слоя до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРР61-10-1 1 зона, 2 кв 2020. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 ОЗГТ=24,2242; ЭМ=5,7933; МАТ=4,1153	100 м2	0,219 21,91/100	47432,91	42733,43	7,01		10388	9359	2		201,84	44,2		
29	ФССЦ-04.3.01.12-0111 Пруказ Министрора России от 30.12.2016 №1039/пр	Раствор готовый отделочный тяжёлый; Цементно-известковый 1:1:6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-04.3.01.12-0111 Раствор готовый отделочный тяжёлый, цементно-известковый, состав 1:1:6 МАТ=4,1135	м3	-0,4818	2130,42				-1026							
30	ФЕРР69-12-1 Пруказ Министрора России от 30.12.2016 №1039/пр	Приготовление растворов вручную: Цементных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРР69-12-1 1 зона, 2 кв 2020. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 ОЗГТ=24,1998	м3	0,4818 -0,4818	594,59	594,59			286	286			3,15	1,52		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
31	ФССЦ-04.3.02.09-0841 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Смесь сухая: ремонтная марка "Скрепа М 500" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-04.3.02.09-0841 Смесь сухая: ремонтная марка "Скрепа М 500" МАТ=3,1042	кг	87,6 22*0,219+100	37,22				3280							
32	ФЕРБ53-21-7 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей Мاستикой: герметизирующей нетвердеющей или силиконовыми и акриловыми герметиками ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРБ53-21-7 1 зона, 2 кв 2020. Индекс НСО к ФЕР в ред 2017 ОЗП=24,2247; ЭМ=4,7936; ЗГМ=23,1864	100 м	3,264 326,40 / 100	36154,83	7501,91	28652,92	6011,54	118009	24486	93523	19622	31,73	103,57	21,21	69,23
33	ФССЦ-14.5.01.01-0011 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Герметик акриловый: прим. WS 300 мл ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-14.5.01.01-0011 Герметик акриловый: КИМ ТЕС, 300 мл МАТ=7,6859	шт	33	108,68				3586							
34	ФССЦ-14.5.01.10-0025 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Пена монтажная: для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-14.5.01.10-0025 Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л МАТ=3,277	шт	41	238,57				9781							
35	ФЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Устройство мелких покрытий (Брандмауэр, парапеты, свесы и т.п.) из листового оцинкованной стали (оцинков. полуса под капельник) (ОГЛ п. 1,12.1 При выполнении работ на высоте более 15 м, на каждый последующий метр высоты ОЗП=1,06; ТЗ=1,06) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР12-01-010-01 1 зона, 2 кв 2020. Индекс НСО к ФЕР в ред 2017 ОЗП=24,2695; ЭМ=12,1668; ЗГМ=23,1851; МАТ=5,194	100 м2	0,4608 (230,40*0,2)/100	71185,8	24741,92	266,21	81,38	32802	11401	123	37	119,515	55,07	0,27	0,12
36	ФЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Покрытие поверхностей грунтовойкой глубокого проникновения: за 1 раз стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР15-04-006-03 1 зона, 2 кв 2020. Индекс НСО к ФЕР в ред 2017 ОЗП=24,2345; ЭМ=13,0618; ЗГМ=22,3461; МАТ=29,9444	100 м2	4,3824 438,24 / 100	1545,08	1527,02	12,67	5,81	6771	6692	56	25	6,55	28,7	0,02	0,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
37	ФССЦ-14.3.01.03-0001 Приказ Министрора Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Состав грунтовочный "Грунтовка глубокого проникновения" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: материалы Письмо МС НСО 11080_45 от 14.12.2018 МАТ=5,32	кг	57 0,057*1000	115,82					6602						
38	ФЕР15-04-019-05 Приказ Министрора Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР15-04-019-05 1 зона. 2 кв 2020. Индекс НСО к ФЕР в ред 2017 ОЗП=24,2134; ЗМ=13,2384; ЗПМ=23,043; МАТ=3,469	100 м2	4,3824	3542,52	3104,16	71,62	21,43	15525	13604	314	94	13,8	60,48	0,08	0,35
39	ФССЦ-14.3.01.03-0001 Приказ Министрора Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Состав грунтовочный "Грунтовка глубокого проникновения" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: материалы Письмо МС НСО 11080_45 от 14.12.2018 МАТ=5,32	кг	57 0,057*1000	115,82					6602						
40	ФССЦ-14.3.02.01-0343 Приказ Министрора Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Краски акриловые гладкие серии «КамАкрил» для наружных работ: ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: материалы Письмо МС НСО 11080_45 от 14.12.2018 МАТ=5,32	т	0,1665	144071,66					23988						
41	ФЕРр62-32-2 Приказ Министрора Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб, стальных за 2 раза- металлургические манты, трубы, мет. лестницы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРр62-32-2 1 зона. 2 кв 2020. Индекс НСО к ФЕР в ред 2017 ОЗП=24,1927; ЗМ=13,3939; ЗПМ=22,3333; МАТ=4,3658	100 м2	0,918 91,80/100	16450,48	15774,85	8,84	2,68	15102	14481	8	2	80,6	73,99	0,01	0,01
42	ФССЦ-14.5.05.01-0012 Приказ Министрора Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Олифа комбинированная, марки: К-3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-14.5.05.01-0012 Олифа комбинированная для разведения масляных эпоксидных красок и для енешних работ по деревянным поверхностям МАТ=4,3355	т	-0,0083	73486,73					-610						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
43	ФССЦ-14.4.01.01-0003 Грузовая Министрора Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Грунтовка: Г-Ф-021 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-14.01.01-0003 Грунтовка Г-Ф-021 МАТ=5, 1854	Т	0,01377 0,15*91,80/1000	80995,95				1115							
44	ФССЦ-14.4.04.08-0002 Грузовая Министрора Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Эмаль ПФ-115 различных цветов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-14.4.04.08-0002 Эмаль ПФ-115 ВНО, пентафталевая различных цветов МАТ=2, 8426	Т	0,0148	97714,89				1446							
Итого по разделу 3 Ремонт машинного отделения																
567362																
563,85																
80,74																

Раздел 4. Ремонт паралета

45	ФЕРр58-20-3 Грузовая Министрора Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Смена обделок из листовой стали (Брандмауэров и паралетов без обделки боковых стенок) шириной: до 1 м (ОГ л. 1, 58.3а При выполнении работ на высоте более 15 м, на каждый последующий метр высоты ОЗГ=1,06; ТЗ=1,06) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРр58-20-3 1 зона, 2 кв 2020, Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 ОЗГ=24, 2697; ЭМ=12, 7839; ЗТМ=23, 1851; МАТ=6, 6796	100 м	6,653 665,30 / 100	16509,63	15415,72	130,78	75,12	109839	102561	870	500	74,465	495,42	0,25	1,66
46	прайс-лист Грузовая Министрора Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм МАТ=120800/1,2	Т	2,741	100666,67 120800/1,2				275927							
47	ФЕРр58-4-1 Грузовая Министрора Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Разборка паралетных решеток (ОГ л. 1, 58.3а При выполнении работ на высоте более 15 м, на каждый последующий метр высоты ОЗГ=1,06; ТЗ=1,06) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРр58-4-1 1 зона, 2 кв 2020, Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 ОЗГ=24, 205; ЭМ=5, 7962	100 м	6,653	2997,95	2988,56	9,39		19945	19883	62		15,688	104,37		
48	ФЕР12-01-012-01 Грузовая Министрора Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Ограждение кровель перилами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР12-01-012-01 1 зона, 2 кв 2020, Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 ОЗГ=24, 1926; ЭМ=12, 1696; ЗТМ=23, 1606; МАТ=8, 3621	100 м	6,653	2229,53	1429,78	637,44	128,31	14833	9512	424,1	854	6,67	44,38	0,43	2,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
49	ФЕР62-35- 2 Пруказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и огражд. без рельефа за 2 раза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР62-35-2 1 зона, 2 кв 2020. Индекс НСО к ФЕР в ред 2017 ОЗГ=24,2026; ЭМ=13,3839; ЗПМ=22,3333; МАТ=4,3754	100 м2	0,8906 89,06 / 100	17410,32	16881,56	8,84	2,68	15506	15035	8	2	80,73	71,9	0,01	0,01
50	ФССЦ- 14.4.02.04- 0011 Пруказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Краска для наружных работ: серая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-14.4.02.04-0011 Краска для наружных работ, серая МАТ=2,3384	т	0,0121	71325,85				863							
Итого по разделу 4 Ремонт парапета																
716872																
831,15																
6,04																
Раздел 5. Ремонт деформационного шва																
51	ФЕД46-02- 007-01 Пруказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Кладка отдельных участков из кирпича ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕД46-02-007-01 1 зона, 2 кв 2020. Индекс НСО к ФЕР в ред 2017 ОЗГ=24,1891; ЭМ=2,3145; МАТ=4,6952	м3	3,6	3481,98	2891,32	4,93		12535	10409	18		14,63	52,67		
52	ФССЦ- 06.1.01.05- 0034 Пруказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм. Марка: 75 И-ТЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-06.1.01.05-0034 Кирпич керамический одинарный, марка 75, размер 250x120x65 мм МАТ=8,2514	1000 шт	1,44	8797,15				12668							
53	ФЕР07-05- 039-01 Пруказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Устройство герметизации горизонтальных стыков стеновых панелей прокладками в один ряд ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР07-05-039-01 1 зона, 2 кв 2020. Индекс НСО к ФЕР в ред 2017 ОЗГ=24,2262; ЭМ=1,2276; ЗПМ=23,1826; МАТ=9,8232	100 м	0,625 62,50 / 100	10788,27	1390,83	196,54	26,89	6743	869	123	17	6,33	3,96	0,1	0,06
54	ФССЦ- 01.7.07.14- 0001 Пруказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Гермит (шнур диаметром 40 мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-01.7.07.14-0001 Гермит, диаметр 40 мм МАТ=13,1891	кг	-21,66	235,03				-5091							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
55	ФССЦ-01.7.07.26-0027 Пруказ Министром России от 30.12.2016 №1039/лр	Шнур пенополиэтиленовый теплоизоляционный прокладочный "Вилатерм", сечение круглое сплошное, диаметр 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: материалы Пусьмо МС НСО 11080_45 от 14.12.2018 МАТ=5,32	100 м	0,625 (62,50/100)	2159,92				1350							
56	ФЕР12-01-010-01 Пруказ Министром России от 30.12.2016 №1039/лр	Устройство мелких покрытий (Брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (ОГ л. 1, 12, 1 при выполнении работ на высоте более 15 м, на каждый последующий метр высоты: ОЗГ=1,06; ТЗ=1,06) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР12-01-010-01 1 зона, 2 кв 2020, Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 ОЗГ=24,2695; ЭМ=12,1668; ЗГМ=23,1851; МАТ=5,194	100 м2	0,45625 (62,50*73)/100	71185,8	2474,92	266,21	81,38	32479	11289	121	37	119,515	54,53	0,27	0,12
Итого по разделу 5 Ремонт деформационного шва									112339					137,92		0,26

Раздел 6. Замена дверей на металллические утепленные полимерные, противопожарные

57	ФЕРР56-9-1 Пруказ Министром России №1039/лр от 30.12.2016	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРР56-9-1 1 зона, 2 кв 2020, Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 ОЗГ=24,1869; ЭМ=13,0578	100 шт	0,12 12/100	36623,76	34780,52	1843,24		4395	4174	221		179,3	21,52		
58	ФЕРР56-10-1 1 Пруказ Министром России №1039/лр от 30.12.2016	Снятие дверных полотен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРР56-10-1 1 зона, 2 кв 2020, Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 ОЗГ=24,2118	100 м2	0,1993 (1,13*1,47*12)/100	6974,45	6974,45		1390	1390				36,28	7,23		
59	ФЕР09-04-012-01 Пруказ Министром России №1039/лр от 30.12.2016	Установка металллических дверных блоков в готовые проемы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР09-04-012-01 1 зона, 2 кв 2020, Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 ОЗГ=24,1994; ЭМ=13,2269; ЗГМ=23,1167; МАТ=11,4109	М2	19,9332 1,13*1,47*12	1060,28	576,19	190,6	45,54	21135	11485	3799	908	2,4	47,84	0,17	3,39
60	Товарная накладная	Дверь металллическая (размер 1130 х 1470), противопожарная, утепленная, полимерная, с замком типа «Бордер». МАТ=14217,91,2	шт	12	11848,25 14217,91,2				142179							
61	ФССЦлпг-01-01-01-041 Пруказ Министром России №1039/лр от 30.12.2016	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦлпг-01-01-01-041 2020-2 ЭМ=15,79	1 т груза	1,4952 1,26*0,2352	678,65		678,65		1015							


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
62	ФССЦ-03-21-01-015 Приказ Минстроя России №1039/лр от 30.12.2016	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-03-21-01-015 2020-2 ЭМ=13,88	1 т груза	1,4852 1,28+0,2352	185,71		185,71		278		278					4,88
Итого по разделу 6 Замена дверей на металлические утепленные полимерные, противопожарные									211117							96,33

Раздел 7. Ремонт инженерных коммуникаций


63	ФЕР65-9-9 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР65-9-9 1 зона, 2 кв 2020, Индекс НСО к ФЕР в ред 2017 ОЗГ=24,2328; ЭМ=12,2389; ЗПМ=23,1456; МАТ=9,8734	100 м	1,752 175,2 / 100	57504,64	51379,59	3967,12	389,31	100748	90017	6950	682	220,4	386,14	1,34	2,35
64	ФССЦ-23.3.06.05-0010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 100 мм, толщина стенки 4,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-23.3.06.05-0010 Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 100 мм; толщина стенки 4,5 мм МАТ=5,4471	М	175,2	476,35				83457							
65	ФЕР22-03-002-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Установка фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР22-03-002-01 1 зона, 2 кв 2020, Индекс НСО к ФЕР в ред 2017 ОЗГ=24,2247; ЭМ=9,3689; ЗПМ=23,1891	10 шт	9,6 (48+48) / 10	3509,77	1054,74	2455,03	819,97	33694	10126	23568	7872	4,8	46,08	2,62	25,15
66	ФССЦ-23.8.01.19-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Тройник ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-23.8.01.19-0002 Тройник размером: 1/2" МАТ=1,7241	ШТ	48 4+12	87,24				4188							
67	ФССЦ-23.8.05.11-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Ревизии диаметром: 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-23.8.05.11-0002 Ревизии чугунные, номинальный диаметр 100 мм МАТ=8,3419	ШТ	48 4+12	575,42				27620							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
68	ФЕРР65-38-2 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр прим.	Установка аэратора ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРР65-38-2 1 зона, 2 кв 2020. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 ОЭГ=24,1961; МАТ=6,6939	шт	48 4*12	338,11	277,53			16229	13321			1,38	66,24		
69	ФССЦ-12.1.01.01-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Аэратор пластиковый для плоских кровель Диаметром: 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-12.1.01.01-0002 Аэратор пластиковый для плоских кровель, диаметр 110 мм МАТ=17,3881	шт	48	944,87				45354							
70	ФЕР16-07-002-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Установка грязеуловителей на воронки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР16-07-002-03 1 зона, 2 кв 2020. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 ОЭГ=24,2027; МАТ=6,1045	шт	24 2*12	207,68	177,89			4984	4269			0,83	19,92		
71	Прайс-лист	Грязеуловители на воронки МАТ=600/1,2	шт	24	500 600/1,2				12000							
72	ФЕРР62-29-2 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр дефлектор	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за два раза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРР62-29-2 1 зона, 2 кв 2020. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 ОЭГ=24,2239; ЗМ=13,3939; ЗПМ=22,3333; МАТ=4,3656	100 м2	0,4755 47,55/100	4638,87	3963,27	8,84	2,68	2206	1885	4	1	18,72	8,9	0,01	
73	ФССЦ-14.4.04.08-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Эмаль ПФ-115 различных цветов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-14.4.04.08-0002 Эмаль ПФ-115 БИО, пентафталевая различных цветов МАТ=2,8426	т	0,0077	97714,89				752							
Итого по разделу 7 Ремонт инженерных коммуникаций										625415				617,77		38,86
Раздел 8. Прочие работы																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
74	ФЕРр69-15-1 Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/лр	Затаривание строительного мусора в мешки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРр69-15-1 1 э.сн. 2 кв 2020. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 ОЭП=2-4, ИЭП1, МАТ=12,917	Т	56,68 4259,81*8/1000+17,75+0,5161+ 1,06+3,273	391,03	179,19			22164	10156			1,03	58,38		
75	ФССЦлг-01-01-01-041 Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/лр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦлг-01-01-01-041 2020-2 ЭМ=15,79	1 т груза	56,678 4259,81*8/1000+17,75+0,5161+ 1,06+3,273	678,65		678,65		38465		38465					
76	ФССЦлг-03-21-01-010 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/лр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦлг-03-21-01-010 2020-2 ЭМ=13,88	1 т груза	56,678	158,51		158,51		8984		8984					
Итого по разделу 8 Прочие работы																
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах										5074859	1377335	257871	46122	6513,16	155,82	
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам										5417990	1662025	316312	60293	7842,03	202,86	
Накладные расходы										1641368						
Сметная прибыль										1055792						
Итого по смете:										8115150				7842,03	202,86	
В том числе:																
Материалы										3439653						
Машины и механизмы										316312						
ФОТ										1722318						
Накладные расходы										1641368						
Сметная прибыль										1055792						
НДС 20% от 8115150										1623030						
ВСЕГО по смете										9738180				7842,03	202,86	

Составил: Инженер ООО "Гарантстройинвест":  Морозов К.О.

(Должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Директор ООО "Гарантстройинвест":  Губайдуллин А.Р.

(Должность, подпись, расшифровка)